

## СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 2025

Компания "ШЕФ-комплект" предлагает широкий ассортимент хлебопекарного инвентаря, аксессуаров, расходных материалов, запасных частей, комплектующих для хлебопекарного оборудования с нашего склада и под заказ.

У нас вы можете всегда купить запчасти (ЗИП) для хлебопекарного оборудования, приобрести хлебопекарные формы (одиночные и секции форм), противни, листы для выпечки любых размеров для пекарских шкафов, конвекционных и ротационных печей, волнистые противни для багетов, противни для гамбургеров, хот-догов, тележки для хранения и транспортировки противней, тележки печные стеллажные для ротационных печей, тележки для хлебных лотков, колеса для тележек, высокотемпературную смазку и многие другие расходные материалы.

### ПРОТИВНИ

	Противень пекарский алюминиевый 600x400x20 мм, 4 борта под 90 град, алюминий толщ. 1,5 мм, Россия	<b>1750,00р.</b>
	Противень пекарский алюминиевый 600x400x20 мм, 3 борта под 90 град., 1 короткий борт под углом 45 град., алюминий толщ. 1,5 мм, Россия	<b>1750,00р.</b>
	Противень пекарский алюминиевый, перфорированный 600x400x20 мм, 4 борта, алюминий толщ. 1,5 мм, Россия	<b>1750,00р.</b>
	Противень со съемным бортом 600x400, 4 борта под 90 град., 1 короткий борт съемный, алюминий 1,5 мм, Россия, <b>остаток 8 шт.</b> <i>Идеально подходит для больших пирогов и бисквитов!</i>	<b>2700,00р.</b> <b>2000,00р.</b> <b>РАСПРОДАЖА!</b>
	Противень пекарский для багетов, перфорированный, 600x400x30 мм, 4 волны, алюминий толщ. 1,5 мм	<b>2400,00р.</b>
	Противень пекарский для багетов, перфорированный, 600x400x30 мм, 4 волны, алюминий толщ. 1,5 мм, <b>с антипригарным покрытием GREBLON (Германия)</b> , <b>остаток 1 шт.</b>	<b>4250,00р.</b> <b>3000,00р.</b> <b>РАСПРОДАЖА!</b>
	Противень пекарский для багетов, перфорированный, 600x400x30 мм, 5 волн, алюминий толщ. 1,5 мм	<b>2600,00р.</b>

	Противень пекарский для багетов, перфорированный, 600x325x30 мм, 5 волн, желоб 100x30 мм, алюминий толщ. 1,5 мм, <b>с антипригарным покрытием GREBLON (Германия)</b> , остаток 1 шт.	<b>2900,00р.</b> РАСПРОДАЖА!
	Противень для пирожков, 600x400x22 мм, 21 ячейка 115x57 мм, алюминий толщ. 1,5 мм, <b>с антипригарным покрытием GREBLON (Германия)</b> , остаток 1 шт.	<b>4900,00р.</b> РАСПРОДАЖА!
	Противень для гамбургеров, 600x400x21,5 мм, на 12 ячеек диам. 106 мм (верх), 96 мм (низ), алюминий А5Н толщ. 1,5 мм (штампованные ячейки глуб. 13 мм)	<b>5200,00р.</b>
	Противень для гамбургеров, 600x400x21,5 мм, на 8 ячеек диам. 125 мм (верх), 115 мм (низ), алюминий А5Н толщ. 1,5 мм (штампованные ячейки глуб. 13 мм)	<b>5200,00р.</b>
	Противень для хот-догов, 600x400x21,5 мм, на 12 ячеек 160x60 мм, алюминий А5Н толщ. 1,5 мм (штампованные ячейки глуб. 13 мм)	<b>5200,00р.</b>

### ХЛЕБНЫЕ ФОРМЫ

	Форма хлебопекарная алюминиевая литая Л6, 235x115x115 мм, макс. масса хлеба 950 гр., ГОСТ	<b>500,00р.</b>
	Форма хлебопекарная алюминиевая литая Л7, 220x110x115 мм, макс. масса хлеба 800 гр., ГОСТ	<b>450,00р.</b>
	Форма хлебопекарная алюминиевая литая Л10, 215x105x105 мм, макс. масса хлеба 670 гр., ГОСТ	<b>400,00р.</b>
	Форма хлебопекарная алюминиевая литая Л12, 160x80x75 мм, макс. масса хлеба 260 гр., ГОСТ	<b>300,00р.</b>

	Форма хлебопекарная алюминиевая литая Л11, 145x100x100 мм, макс. масса хлеба 400 гр., ГОСТ	<b>350,00р.</b>
	Секция форм хлебопекарных алюминиевых литых 3Л11, ГОСТ	<b>950,00р.</b>
	Секция форм хлебопекарных алюминиевых литых 3Л10, ГОСТ	<b>1200,00р.</b>
	Секция форм хлебопекарных алюминиевых литых 3Л7, ГОСТ	<b>1350,00р.</b>
	Секция форм хлебопекарных алюминиевых литых 5Л11 с ручками на 600 мм, ГОСТ	<b>1750,00р.</b>
	Секция форм хлебопекарных алюминиевых литых 5Л10 с ручками на 600 мм, ГОСТ	<b>2000,00р.</b>
	Секция форм хлебопекарных алюминиевых литых 6Л12 с ручками на 600 мм, ГОСТ, <b>остаток 16 шт.</b>	<b>1900,00р.</b> <b>1500,00р.</b> <b>РАСПРОДАЖА!</b>
	Форма "Рулетница" (307x107x53) алюминиевая литая, гладкая	<b>450,00р.</b>
	Форма хлебопекарная алюминиевая литая Л17, диам. 205, h95, макс. масса хлеба 930 гр., ГОСТ	<b>420,00р.</b>
	Секция форм хлебопекарных алюминиевых литых 2Л17, 415x205x95 мм, ГОСТ	<b>800,00р.</b>

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, профессиональная химия**

	<p>Колесо поворотное высокотемпературное жаростойкое S-F 100BT-F, <u>фенол</u>, в сборе с платформой, диаметр 100 мм, ширина 35 мм, для тележек ротационных печей, Италия</p>	<b>1500,00р.</b>
	<p>Высокотемпературная смазка NEVASTANE XS 80 (TOTAL, Франция) для смазки подшипников колёс печных (стеллажных) тележек, а также подшипников поворотных платформ ротационных печей. Состав - на основе комплекса сульфоната кальция с улучшенными противозадирными свойствами. Температура эксплуатации - 55 до +300С. <b>Смазка поставляется в пластиковых тубах по 0,4 кг, цвет - коричневый.</b></p>	<b>3500,00р.</b>
	<p>Силиконовая пищевая смазка-спрей "SG-400" (Россия) в аэрозольном баллоне предназначена для обработки оборудования в узлах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами, упаковкой предназначеннной для пищевой отрасли или предметами гигиены. Смазка на основе полидиметилсилоксана, обладает водоотталкивающей способностью, смазывает и защищает оборудование от коррозии и износа. Температура эксплуатации - от -50°C до +200°C. <b>Аэрозольная силиконовая смазка поставляется в баллонах 400мл.</b></p>	<b>500,00р.</b>
	<p>Высокотемпературная паста «УДАР» ® (Россия) - является компаундом, изготовленным с добавлением дисульфида молибдена, высокотемпературной добавки и ингибитора коррозии. Отлично применяется на хлебопекарных производствах для смазки опорных подшипников ротационных печей, подшипников печных тележек, цепных передач туннельных печей. Температура эксплуатации - от -30°C до +670°C <b>Паста поставляется в пластиковых банках по 1,0 кг, цвет - чёрный</b></p>	<b>5000,00р.</b>

	<p>Высокотемпературная смазка ИПФ-250 (Россия) - смазка на основе смеси синтетических масел с добавлением фторполимеров. Смазка имеет допуск к применению в пищевой промышленности. Применяется на химических производствах, картонажных линиях, пищевом оборудовании. По эксплуатационным свойствам смазка ИПФ-250 приближена к таким смазкам как: ВНИИНП -233, 275, 282 и 283 и французским смазкам серии TOTAL STATERMIC NEWASTANE XS.</p> <p><b>Аналог NEVASTANE XS 80.</b></p> <p>Смазка может применяться в контакте с пластмассами и резинами. Работоспособна при температурах от - 55°C до +250°C (кратковременно до 280°C) градусов.</p> <p><b>Смазка поставляется в пластиковых банках по 1,0 кг, цвет - светло-бежевый.</b></p>	<p><b>5500,00р.</b></p>
	<p>Alkadem X1 - жидкое моющее средство для удаления сильных жировых загрязнений, для общей мойки хлебопекарного оборудования, вытяжек (канистра 5 л), Россия</p>	<p><b>1600,00р.</b></p>
	<p>Alkadem X11 - жидкое моющее средство для удаления пригаров на пекарских противнях (<u>кроме алюминия</u>) (канистра 5 л), Россия</p>	<p><b>2900,00р.</b></p>
	<p>Alkadem XA11 - жидкое моющее средство для удаления пригаров на пекарских противнях, хлебных формах <u>из алюминия</u> (канистра 5 л), Россия</p>	<p><b>3100,00р.</b></p>
	<p>Solclean 101 Balsam (канистра 10л), универсальное моющее ср-во (концентрат) для ручной мойки металлической посуды, инвентаря, дозировка от 25 до 250 мл/л моющего раствора, Германия</p>	<p><b>1600,00р.</b></p>
	<p>Solclean 370 Grill (канистра 5л), моющее щелочное средство (концентрат) для для "горячей чистки" теплового хлебопекарных оборудования, печей, пекарских противней, хлебных форм от жира, пригаров, Германия</p>	<p><b>2900,00р.</b></p>

	<p>Solclean 301 Doopel (канистра 15л) моющее средство, двойной концентрат для ручной чистки конвекционных, ротационных, подовых пекарных печей, коптилен от нагаров, копоти и смол дыма, Германия</p>	<p><b>3100,00р.</b></p>
--	---	-------------------------

**Вспомогательное оборудование**

	<p>Тележка-шпилька к ХПЭ Т-1-18, 520x720x1780мм, на 18 противней 700x460 мм, направляющие из уголка, каркас - профильная труба, с колесами диаметром 75 мм и тормозами, сборно-разборная (для печей ХПЭ, пекарских шкафов), Россия  <b>НОВАЯ, в заводской упаковке.</b></p>	<p><b>28000р.</b>  <b>15 500,00р.</b>  <b>РАСПРОДАЖА!</b></p>
	<p>Стол производственный СПН сплошная полка нерж., борт 1000x700x850, нерж. сталь 0,8мм, каркас - нерж.уголок, FINIST, Россия</p>	<p><b>11 600,00р.</b></p>
	<p>Стол производственный СПН сплошная полка нерж., борт, 1000x600x850, нерж. сталь 0,8мм, каркас - нерж.уголок, FINIST, Россия</p>	<p><b>10 900,00р.</b></p>
	<p>Ванна моечная односекционная 700x700x870, без борта, сварная мойка 600x600x450, нерж.сталь, каркас сварной - крашеный уголок, сифон в комплекте, ТЕХНО-ТТ, Россия  <b>Бывшая в употреблении. В отличном состоянии.</b></p>	<p><b>7 000,00р.</b></p>
	<p>Ванна моечная односекционная ВМН-1, отверстие д/смесителя, борт, 600x600x850, сварные мойки, нерж. сталь 0,8мм, каркас - нерж.уголок, FINIST, Россия</p>	<p><b>12 800,00р.</b></p>

	<p>Ванна моечная двухсекционная ВМН-2, отверстие д/смесителя на каждую мойку, борт, 1200x700x850, сварные мойки, нерж. сталь 0,8мм, каркас - нерж.уголок, FINIST, Россия</p>	<p><b>23 800,00р.</b></p>
	<p>Ванна моечная трёхсекционная ВМН-3, отверстие д/смесителя на каждую мойку, борт, 1500x600x850, сварные мойки, нерж. сталь 0,8мм, каркас - нерж.уголок, FINIST, Россия</p>	<p><b>30 800,00р.</b></p>
	<p>Стеллаж СтПН, 4 полки сплошные нерж. 0,8 мм, 1000x600x1800, нерж. сталь 0,8мм, каркас - нерж.уголок, сборно-разборный, FINIST, Россия</p>	<p><b>15 900,00р.</b></p>
	<p>Стеллаж СтПН, 4 полки сплошные нерж. 0,8 мм, 1200x600x1800, нерж. сталь 0,8мм, каркас - нерж.уголок, сборно-разборный, FINIST, Россия</p>	<p><b>17 900,00р.</b></p>
	<p>Стеллаж СтПН, 4 полки сплошные нерж. 0,8 мм, 1500x600x1800, нерж. сталь 0,8мм, каркас - нерж.уголок, сборно-разборный, FINIST, Россия</p>	<p><b>20 700,00р.</b></p>
	<p>Стеллаж СтПБ, 5 сплошных полок, крашеная сталь 0,7 мм, 1000x600x1600, каркас - крашеный уголок, сборно-разборный, FINIST, Россия</p>	<p><b>9 500,00р.</b></p>
	<p>Стеллаж СтППр, 4 сплошные полки нержавеющая сталь 0,8 мм, 1500x600x1600, каркас – нерж. профильная труба 40x40, сборно-разборный, FINIST, Россия</p>	<p><b>23 500,00р.</b></p>

Уточняйте количество товара.

**В зависимости от объема закупки предоставляются индивидуальные скидки.**